

# TOSCANA

Erbicida selettivo per il diserbo in post-emergenza  
del frumento e dell'orzo  
(GRANULI IDRODISPERSIBILI)

Meccanismo d'azione gruppo B (HRAC)

TOSCANA Registrazione del Ministero della Salute n. 16042 del 21/10/2014

Composizione:

Tribenuron Metile puro	g. 75
Coformulanti	q.b. a g. 100

**PROPLAN Plant Protection Co. S.L.**

C. Valle del Roncal, 12 – 1ª Oficina n°7  
E-28232 Las Rozas, Madrid (Spagna)  
Tel. +34 91.626.60.97

Stabilimento di produzione:

**Laboratorios Sirga SA**

P.I. Del Mediterraneo - 46560 Massalfassar (Valencia) Spagna

**Jiangsu March Chemical Co LTD.**

Industry Zone, Guan Nan, Lian Yun Gang, Jiangsu, China.

Distribuito da:

**PROPLAN Plant Protection Co. S.L.**

C. Valle del Roncal, 12 – 1ª Oficina n°7

E-28232 Las Rozas, Madrid (Spagna) - Tel. +34 91.626.60.97

**AGROWIN BIOSCIENCES s.r.l.**

via Monte Grappa, 7 - 24121 Bergamo - Tel. 0331 440977

**CHEMIA SpA**

S.S Statale 255, km 46 - 44047 S. Agostino (FE) - Tel. 0532-848477

Contenuto netto: 10-15-20-100-300-450-600 g

100 g. (10 sacchetti da 10 g) - 300 g. (30 sacchetti da 10 g)

450 g (30 sacchetti da 15 g) - 600 g (30 sacchetti da 20 g)

Partita n°.....



**ATTENZIONE**

**INDICAZIONI DI PERICOLO: H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.**

**CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.**

**PREVENZIONE: P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P273 Non disperdere nell'ambiente.**

**REAZIONE: P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito.**

**CONSERVAZIONE: P401 Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.**

**SMALTIMENTO: P501 Smaltire il prodotto/recipiente in accordo alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi.**

**INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.**

**PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Per proteggere le piante non bersaglio rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 5 metri da zona coltivata a cereali invernali.**

## INFORMAZIONI PER IL MEDICO

**SINTOMI: Non sono noti casi di intossicazione nell'uomo. Può provocare irritazione oculare, cutanea e respiratoria. In caso d'ingestione può provocare nausea e vomiti.**

**TERAPIA: sintomatica.**

**AVVERTENZA: consultare un centro antiveleni**

## CARATTERISTICHE

TOSCANA è un erbicida da impiegarsi in post-emergenza del frumento e dell'orzo per il controllo delle infestanti a foglia larga.

Il prodotto viene principalmente assorbito dalle foglie e in minor misura dalle radici, e traslocato rapidamente agli apici vegetativi delle piante trattate impedendo la divisione cellulare e l'accrescimento. In questo modo le infestanti muoiono o rimangono danneggiate perdendo così la capacità di competere con la coltura. La crescita delle infestanti si blocca poche ore dopo il trattamento con sintomi visibili come ingiallimento, necrosi e successiva morte, che possono manifestarsi da 1 a 3 settimane dall'applicazione in funzione della temperatura.

## INFESTANTI SENSIBILI

Papavero (*Papaver rhoeas*), Correggiola (*Polygonum aviculare*), Senape selvatica (*Sinapis arvensis*), Centocchio (*Stellaria media*), Veronica (*Veronica persica*), Fumaria (*Fumaria officinalis*).

## DOSI D'IMPIEGO

10-20 g/ha; da distribuire con 200-330 litri d'acqua in post-emergenza delle colture tra lo stadio di 3 foglie e fine accestimento (BBCH 13-29).

Per il controllo di Veronica (*Veronica persica*), Correggiola (*Polygonum aviculare*) e Fumaria (*Fumaria officinalis*) applicare TOSCANA alla dose di 20 g/ha con un bagnante non ionico allo 0,1%.

## AVVERTENZE AGRONOMICHE

- Effettuare 1 solo trattamento per stagione
- Il prodotto contiene un principio attivo inibitore dell'enzima ALS (gruppo HRAC B). Allo scopo di evitare o ritardare la comparsa e la diffusione di malerbe resistenti, soprattutto graminacee, si consiglia di alternare o miscelare all'erbicida prodotti aventi un differente meccanismo d'azione e adottare idonee pratiche agronomiche, quali ad esempio la rotazione colturale e la falsa semina.

**PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA:** TOSCANA, alla dose stabilita, deve essere disciolto nel serbatoio dell'irroratore riempito circa ad un quarto, mantenendo l'agitatore in movimento; portare a volume il serbatoio ed eseguire il trattamento tenendo in funzione l'agitatore, anche durante eventuali fermate con l'irroratore chiuso. La sospensione deve essere preparata poco prima del suo impiego in campo.

**AVVERTENZE:** Nell'esecuzione del trattamento evitare sovrapposizioni e chiudere l'irroratore durante le fermate ed i cambiamenti di direzione. Subito dopo il trattamento è importante eliminare ogni traccia di prodotto dal serbatoio e dalla pompa, operando come segue:

A) Svuotare il serbatoio; risciacquare serbatoio, pompa e barre con acqua pulita e svuotare nuovamente.

B) Riempire il serbatoio con acqua pulita; aggiungere ammoniaca (una soluzione di ammoniaca per uso domestico al 6%) nella misura di 0.5 l/hl di acqua. Risciacquare internamente pompa e barre mantenendo l'agitatore in funzione per 10 minuti; svuotare ancora.

C) Ripetere il lavaggio con ammoniaca come descritto al punto B  
D) Rimuovere le tracce di ammoniaca risciacquando completamente serbatoio, pompa e barre con abbondante acqua pulita.

E) Filtri e ugelli devono essere rimossi e puliti separatamente con soluzione di ammoniaca per uso domestico al 6%.

Su varietà di frumento ed orzo di recente introduzione si consiglia un saggio preliminare di selettività.

**Non trattare dopo BBCH 29 (fine dell'accestimento)**

## COMPATIBILITÀ

In caso di miscela con altri prodotti si raccomanda di effettuare una piccola prova preliminare.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. In caso di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

AVVERTENZA: in caso di fallimento del raccolto non seminare o piantare qualsiasi altra coltura ad eccezione di frumento e orzo per tre mesi dopo l'applicazione del prodotto.

## ATTENZIONE

**Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.**

**NON APPLICARE CON MEZZI AEREI  
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE  
O CORSI D'ACQUA**

**OPERARE IN ASSENZA DI VENTO  
DA NON VENDERSI SFUSO  
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE  
ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE  
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO**

# TOSCANA

Erbicida selettivo per il diserbo in post-emergenza  
del frumento e dell'orzo  
(GRANULI IDRODISPERSIBILI)

Meccanismo d'azione gruppo B (HRAC)

TOSCANA Registrazione del Ministero della Salute n. 16042 del 21/10/2014

Composizione:

Tribenuron Metile puro g. 75

Coformulanti q.b. a g. 100

Contenuto netto:

10-15-20-100 g

Partita n°



**ATTENZIONE**

**PROPLAN Plant Protection Co. S.L.**

C. Valle del Roncal, 12 – 1ª Oficina n°7

E-28232 Las Rozas, Madrid (Spagna)

Tel. +34 91.626.60.97

Stabilimento di produzione:

**Laboratorios Sirga SA** - P.I. Del Mediterraneo - 46560 Massalfassar (Valencia) Spagna

**Jiangsu March Chemical Co LTD.** - Industry Zone, Guan Nan, Lian Yun Gang, Jiangsu, China.

Distribuito da:

**PROPLAN Plant Protection Co. S.L.**

C. Valle del Roncal, 12 – 1ª Oficina n°7 - E-28232 Las Rozas, Madrid (Spagna) - Tel. +34 91.626.60.97

**AGROWIN BIOSCIENCES s.r.l.** - via Monte Grappa, 7 - 24121 Bergamo - tel. 0331 440977

**CHEMIA SpA** - S.S Statale 255, km 46 - 44047 S. Agostino (FE) - Tel. 0532-848477

**INDICAZIONI DI PERICOLO: H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.**

**CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.**

**PREVENZIONE: P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P273 Non disperdere nell'ambiente.**

**REAZIONE: P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito.**

**CONSERVAZIONE: P401 Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.**

**SMALTIMENTO: P501 Smaltire il prodotto / recipiente in accordo alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi.**

**INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.**

**PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO**

**SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI**

**IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO**

**IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE**

**DISPERSO NELL'AMBIENTE**